



ULIZA Google Cast

API仕様書v1.2

はじめに

本書は、ULIZA Google Cast関連APIについてのインターフェース仕様を記載します。ULIZA Google Castを構成するモジュール、及びモジュール間シーケンスについては、「ULIZA Google Cast概要」を参照してください。

参考資料

- ULIZA Google Cast概要
- ULIZA Google Castレシーバー

Receiver設定情報取得API

ULIZA Google Cast Receiverの設定情報を取得するAPIです。

リクエスト

メソッド: GET

リクエストURL: <receiverconfigapi>

<receiverconfigapi>: Receiver設定情報取得APIのURL

レスポンス

ステータスコード: 200	リクエスト成功 レスポンスボディ: JSON形式のReceiver設定情報（Receiver設定情報フォーマット）
---------------	--

Cast情報取得API

コンテンツ毎のCast情報を取得するAPIです。

リクエスト

メソッド: GET

リクエストURL: <castinfoapi>?<query_string>

<castinfoapi>: Cast情報取得APIのURL

<query_string>: クエリ文字列

castvideoid: 文字列

CastビデオIDです。必須項目です。

sid: 文字列

セッションIDです。必須項目です。

レスポンス

ステータスコード: 200	リクエスト成功 レスポンスボディ: JSON形式のReceiver設定情報 (Cast情報フォーマット)
ステータスコード: 204	Castするコンテンツがない レスポンスボディ: (特に定めない)
ステータスコード: 401	セッションが無効だった レスポンスボディ: (特に定めない)

改版履歴

v1.2 2021/10/29

- Receiver設定情報、Cast情報のフォーマットを「ULIZA Google Cast Receiver」に移動しました。

v1.1 2019/12/5

- 社名変更に伴い、会社名とロゴを変更

v1.0 2018/3/23

- 初版作成